

## 築地川及び汐留川河川整備計画（原案）へのご意見等について

（水質に関すること）

整理 番号	ご意見・ご提案（要旨）	回答（案）
1	<p>築地川及び汐留川は、浜離宮恩賜庭園と一体の空間を形成し、そこを訪れる人が最初に目にする空間であることから、浜離宮恩賜庭園と同等の高いレベルでの河川環境が求められる。</p> <p>課題として、「築地川及び汐留川は水の流入がない」ことが挙げられているが、近くを走る都営地下鉄では、湧水（地下水）のくみ上げ・処理が課題であるとも聞いており、これら湧水（地下水）を活用するなどして、築地川及び汐留川の水質を向上させ、浮遊物のない、良好な河川環境を整備すべきである。その道筋、具体策についても、より踏み込んで記述して欲しい。</p> <p>最低限、他の河川計画と同様「水質改善に向け、豊かで清らかな水環境の保全や再生の取り組みを進める」と書いて欲しい。</p>	<p>水質は海域と同程度まで改善しております。いただいたご意見は水質に関する貴重なご意見として、今後の参考にさせていただきます。</p>

（整備に関すること）

整理 番号	ご意見・ご提案（要旨）	回答（案）
2	<p>東京都作成の“築地地区まちづくり事業、事業実施方針”に、築地川耐震対策事業についての記載がありますが、昔の面影を残す濠の景観は是非とも残すよう求めます。</p> <p>また、護岸については、現状の高さを維持することを求めます。</p>	<p>築地川の左岸については、浜離宮恩賜庭園の景観に配慮した護岸を整備してまいります。</p> <p>また、護岸の高さについては、計画護岸高を維持してまいります。</p>

3	<p>水辺空間を活用して、浜離宮恩賜庭園～築地川～築地大橋の下～隅田川～勝鬨橋の下～既に整備されているスーパー堤防へと繋がる水上テラスに、浜離宮恩賜庭園から繋がる緑のベルトとなる植栽を植え、誰もが連続して自由に歩ける憩いの遊歩道を造ることを求めます。</p> <p>原案の10頁に記載されているように「築地川に関して、水辺沿いを歩いて楽しめることが出来るよう、浜離宮恩賜庭園の景観を生かした築地川沿いの歩行者ネットワークの形成が求められている。」を実現願いたい。</p> <p>また、築地川他に接する旧築地市場跡地およびその他民間土地の内部側から、グランドレベルで垣根無く水辺空間が感じられるような護岸整備計画を求めます。</p>	<p>河川の管理や遊歩道としても利用できる通路の確保については、親水性かつ景観に配慮した整備内容を検討していきます。</p> <p>また、築地市場跡地のまちづくり等とも連携しながら、隅田川等への歩行者アクセスに配慮するとともに、河川の緑化整備に努めてまいります。</p>
4	<p>将来は遊歩道から対岸テラスに回遊できるようにして、浜離宮恩賜庭園を起点とする隅田川両岸が開放された緑のある憩いの空間となることを求めます。</p>	<p>いただいたご意見は河川利用に関する貴重なご意見として、今後の参考にさせていただきます。</p>
5	<p>旧築地市場跡地と浜離宮恩賜庭園の往来を容易にするため、宝永年間に存在していた連絡橋の復元を求めます。現在、浜離宮恩賜庭園への出入口は、新橋・汐留側の大手門橋と中の御門橋となっており、今後再開発が行われる旧築地市場跡地側には出入口がありません。そのため、築地エリアが観光資源として一体となるよう、旧築地市場跡地と築地場外市場等の周辺エリアからも気軽に連絡橋を渡って、浜離宮恩賜庭園を憩いの場として楽しめるようにすることを求めます。</p>	<p>河川整備として連絡橋を復元する計画はありません。いただいたご意見は河川利用に関する貴重なご意見として、今後の参考にさせていただきます。</p>

(環境保全に関すること)

整理 番号	ご意見・ご提案（要旨）	回答（案）
6	<p>築地川および汐留川は浜離宮恩賜庭園を取り囲む河川となっており、特に干潮時には夏場にかけて河川から悪臭が立ち上り不快を感じております。</p> <p>この付近の悪臭は干潮時に特に発生していますが、悪臭の一つの原因としては、ヘドロの堆積が大きいと思われる、河川の浚渫が必要と思われます。</p> <p>この施工にあたっては、この地域の都立浜離宮恩賜庭園の文化財保護(石垣とその周囲)を図りながらの実施が必要となります。</p> <p>平成 17・18 年当時の両河川の浚渫では、文化財関係部署からの指示により、石垣とその周囲の浚渫が行われないうまま、終了しています。このため、石垣とその周囲のヘドロが長年月堆積したままとなっております。</p> <p>今後は文化財関係部署と施工方法を事前調整し協議を整え、石垣とその周囲の部分を残さずに浚渫を実施できるようにすることが是非必要と思われます。</p>	<p>河道内に堆積した土砂については、適正に浚渫を行ってまいります。</p>
7	<p>悪臭を改善するために、河川の水を浄化する装置を当該敷地内に設置を求めます。</p> <p>浜離宮恩賜庭園は、国指定の『特別名勝及び特別史跡』であり、文化財保護の視点で浜離宮恩賜庭園とそれを囲む河川、それに繋がる水辺を一体で整備することにより、海外に対し日本が誇れる都市内にある観光資源となることを求めます。</p> <p>[参考となる水質改善事例]</p> <p>①皇居外濠水浄化施設：浮遊物除去装置</p> <p>②皇居外濠水質改善工事：ナノサイズ天然鉱石ルミライトを用いた技術により、ヘドロ化している底泥の中で有機物だけを分解させ、安全に自然の自浄作用を促進する方法</p>	<p>いただいたご意見は環境保全に関する貴重なご意見として、今後の参考にさせていただきます。</p>

8	<p>築地川も汐留川も、水の流れがないので、ゴミが溜まっているのを、よく目にします。今は、ボートの乗った方々が、回収作業をしていますが、水辺に親しむ空間整備を進めるなら、そもそも、こうした回収作業が少なくなる取り組みが必要と思います。</p>	<p>いただいたご意見は環境保全に関する貴重なご意見として、今後の参考にさせていただきます。</p>
9	<p>今年、築地川で、エイ、カメ、ヘビを見ました。生態系の維持に取り組んでほしいです。</p>	<p>両河川で、河川管理上や治水安全性との整合を図りながら、関係機関と連携して、可能な範囲で生物の生息・生育・繁殖環境の保全に努めてまいります。</p>